



NITOWNICE RĘCZNE, PNEUMATYCZNO- HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE

NIROSTAL
Al. Niepodległości 710A
81-853 Sopot
www.nirostal.pl
e-mail: info@nirostal.pl

tel./fax 058 341 92 02
tel. 058 741 87 25
fax 058 741 87 26
tel. kom 0 662 068 794



NITOWNICE RĘCZNE,
PNEUMATYCZNO - HYDRAULICZNE,
ELEKTRYCZNE

81-853 Sopot, Al. Niepodległości 710 A, tel./fax 058 341 92 02, tel. 058 741 87 25, fax 058 741 87 26

SPIS TREŚCI

	Strona
NITOWNICE DO NITÓW ZRYWALNYCH	
- BZ 2 nitownica ręczna	3
- BZ 34 nitownica ręczna	3
- BZ 44 nitownica ręczna	3
- BZ 50 nitownica ręczna dwuramienna	3
- BZ 52 nitownica ręczna dwuramienna	3
- BZ 58 nitownica ręczna harmonijkowa	3
- BZ 101A nitownica pneumatyczno- hydrauliczna	4
- BZ 102A nitownica pneumatyczno- hydrauliczna	4
- BZ 121A nitownica pneumatyczno- hydrauliczna	4
- BZ 221A nitownica pneumatyczno- hydrauliczna	4
- Końcówka kąтова	5
- AccuBird nitownica akumulatorowa	5
- PowerBird nitownica akumulatorowa	5
- Akumulator 1,7 Ah	5
- Akumulator 2,0 Ah	5
NITOWNICE DO NITONAKRĘTEK I ŚRUB NITUJĄCYCH	
- VNG 255 nitownica ręczna z obrotową głowicą 360 stopni	6
- VNG 361 nitownica ręczna dwuramienna	6
- VNG 612 nitownica ręczna	6
- VNG 801 nitownica pneumatyczno- hydrauliczna	7
- VNG 802 nitownica pneumatyczno- hydrauliczna	7
NITOWNICE UNIWERSALNE DO NITÓW, NITONAKRĘTEK I ŚRUB NITUJĄCYCH	
- MULTI 1 nitownica ręczna	7
- MULTI 5 nitownica ręczna dwuramienna ze składanymi ramionami	7




NITOWNICE RĘCZNE, PNEUMATYCZNO - HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE

81-853 Sopot, Al. Niepodległości 710 A, tel./fax 058 341 92 02, tel. 058 741 87 25, fax 058 741 87 26

BZ 2

**Nitownica do nitów
- ręczna**



Zakres nitowania:
2,4 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8* - 5,0*

*- tylko ALU

Dane:
Waga - 0,56 kg , Długość - 255 mm

BZ 34

**Nitownica do nitów
- ręczna**




Zakres nitowania:
3,0 - 3,2 - 4,0 *

*- tylko ALU, Cu, Stal

Dane:
Waga - 0,50 kg , Długość - 250 mm

BZ 44

**Nitownica do nitów
- ręczna**




Zakres nitowania:
3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8* - 5,0*

*- tylko ALU

Dane:
Waga - 0,63 kg , Długość - 250 mm

BZ 50

**Nitownica do nitów
- ręczna, dwuramienna**




Zakres nitowania:
3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0*

*- tylko ALU

Dane:
Waga - 1,50 kg , Długość - 460 mm

BZ 52

**Nitownica do nitów
- ręczna dwuramienna**




Zakres nitowania:
4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 - 6,4* - 8,0*
6,4* - tylko ALU, Cu, Stal 8,0* - tylko ALU

Dane:
Waga - 1,65 kg , Długość - 540 mm

BZ 58

**Nitownica do nitów
- ręczna, harmonijkowa**



Zakres nitowania:
3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0* - 6,4*

* - tylko ALU

Dane:
Waga - 2,00 kg , Długość - 310 - 720 mm



NITOWNICE RĘCZNE, PNEUMATYCZNO - HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE

81-853 Sopot, Al. Niepodległości 710 A, tel./fax 058 341 92 02, tel. 058 741 87 25, fax 058 741 87 26

BZ 101A

Nitownica do nitów
pneumatyczno- hydrauliczna



Zakres nitowania:

2,4 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0

wszystkie materiały

Dane:

Waga: 1,8 kg , Długość: 307 mm ,Wysokość: 310 mm, Skok: 17mm ,
Ciśnienie robocze: 5-7bar , Siła zrywania: 11000N ,
Zużycie powietrza: 2,2l/1cykl , system PODSYSANIA

BZ 102A

Nitownica do nitów
pneumatyczno- hydrauliczna



Zakres nitowania:

2,4 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0

wszystkie materiały

Dane:

Waga: 1,5 kg , Długość: 307 mm ,Wysokość: 308 mm, Skok: 18mm ,
Ciśnienie robocze: 5-7bar , Siła zrywania: 12800N ,
Zużycie powietrza: 2,0l/1cykl , system PODSYSANIA

BZ 121A

Nitownica do nitów
pneumatyczno- hydrauliczna



Zakres nitowania:

4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 - 6,4 - 8,0*

* - tylko ALU, St, Cu, Cu-Ni

Dane:

Waga: 2,4 kg , Długość: 310 mm ,Wysokość: 340 mm, Skok: 21mm ,
Ciśnienie robocze: 5-7bar , Siła zrywania: 17500N ,
Zużycie powietrza: 3,5 l/1cykl , system PODSYSANIA

BZ 221A

Nitownica do nitów
pneumatyczno- hydrauliczna



Zakres nitowania:

4,8 - 5,0 - 6,0 - 6,4 - 8,0*

* - tylko ALU, St, Cu, Cu-Ni

Dane:


Waga: 2,9 kg , Długość: 345 mm ,Wysokość: 340 mm, Skok: 30mm ,
Ciśnienie robocze: 5-7bar , Siła zrywania: 20000N ,
Zużycie powietrza: 3,8 l/1cykl , system PODSYSANIA



NITOWNICE RĘCZNE, PNEUMATYCZNO - HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE

81-853 Sopot, Al. Niepodległości 710 A, tel./fax 058 341 92 02, tel. 058 741 87 25, fax 058 741 87 26

Końcówka kątowa



Zastosowanie:
BZ 101 i BZ 101A

Dane:
Waga: 0,61 kg , Wysokość: 88 mm, Długość: 126,5 mm , Skok: 11 mm

AccuBird

Nitownica do nitów
akumulatorowa



Zakres nitowania:
2,4 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 wszystkie materiały

Dane:
Waga: 2,2kg , Skok: 20mm , Siła zrywania: 8500N ,
Zasilanie: akumulator o napięciu 12V i pojemności 1,7 Ah

PowerBird

Nitownica do nitów
akumulatorowa



Zakres nitowania:
4,8 - 5,0 - 6,0 - 6,4 wszystkie materiały

Dane:
Waga: 2,2kg , Skok: 20mm , Siła zrywania: 13000N ,
Zasilanie: akumulator o napięciu 12V i pojemności 1,7 Ah

Akumulator 1,7Ah

Do AccuBird
i PowerBird

Akumulator

Dane:
Akumulator o napięciu 12V i pojemności 1,7 Ah

Akumulator 2,0 Ah

Do AccuBird
i Powerbird

Akumulator

Dane:
Akumulator o napięciu 12V i pojemności 2,0 Ah



NITOWNICE RĘCZNE, PNEUMATYCZNO - HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE

81-853 Sopot, Al. Niepodległości 710 A, tel./fax 058 341 92 02, tel. 058 741 87 25, fax 058 741 87 26

VNG 255

Nitownica do nitonakrętek
- ręczna, obrotowa głowica



Zakres nitowania:

Nitonakrętki: M 4 - M 5 - M 6

wszystkie materiały

Śruby nitujące: M 4 - M 5

Dane:

Waga: 0,9kg , Długość: 290mm,

VNG 612

Nitownica do nitonakrętek
- ręczna



Zakres nitowania:

Nitonakrętki: M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M10 - M12

Śruby nitujące: M 5* - M6* - M8*


*- tylko ALU, St

Dane:

Waga: 1,1kg , Długość: 210mm

VNG 361

Nitownica do nitonakrętek
- ręczna, dwuramienna



Zakres nitowania:

Nitonakrętki: M3 - M 4 - M 5 - M 6 - M8 - M10*

Śruby nitujące: M 4* - M 5* - M6* - M8*

*- tylko ALU | INOX do M6

*- tylko Alu, St

Dane:

Waga: 2,45kg , Długość: 503mm , system szybkiego wkręcania i wykręcania nitonakrętek



NITOWNICE RĘCZNE, PNEUMATYCZNO - HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE

81-853 Sopot, Al. Niepodległości 710 A, tel./fax 058 341 92 02, tel. 058 741 87 25, fax 058 741 87 26

VNG 801

Nitownica do nitonakrętek
- ręczna



Zakres nitowania:

Nitonakrętki : M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M10 wszystkie materiały
Śruby nitujące: M 4 - M 5 - M 6 - M 8

Dane:

Waga: 2,7kg , Długość: 260mm , Skok: 7,0mm ,
Ciśnienie robocze: 5-7bar , półautomatyczny system wkręcania
i wykręcania nitonakrętek

VNG 802

Nitownica do nitonakrętek
pneumatyczno- hydrauliczna



Zakres nitowania:


Nitonakrętki : M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M10 wszystkie materiały
Śruby nitujące: M 4 - M 5 - M 6 - M 8

Dane:

Waga: 2,7kg , Długość: 260mm , Skok: 7,0mm ,
Ciśnienie robocze: 5-7bar , automatyczny system wkręcania
i wykręcania nitonakrętek

MULTI 1

Nitownica do nitów, nitonakrętek
- ręczna, obrotowa głowica



Zakres nitowania:


nity: 2,4 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 wszystkie materiały
nitonakrętki: M3 - M4 - M5 - M6* *- tylko ALU
śruby nitujące: M4 - M5 *- tylko ALU, St

Dane:

Waga - 0,56 kg , Długość - 285 mm , obrotowa głowica

MULTI 5

Nitownica do nitów, nitonakrętek
- ręczna, dwuramienna



Zakres nitowania:

nity: 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 - 6,4* *- tylko ALU
nitonakrętki: M4 - M5 - M6 - M8 - M10* *- tylko ALU, St
śruby nitujące: M4 - M5 - M6 - M8 - M10* *- tylko ALU, St

Dane:

Waga - 1,65 kg , Długość - 540 mm , składane ramiona