














## ZAMKNIĘCIA NAPINAJĄCE














NIROSTAL  
Al. Niepodległości 710A  
81-853 Sopot  
[www.nirostal.pl](http://www.nirostal.pl)  
e-mail: [info@nirostal.pl](mailto:info@nirostal.pl)

tel./fax 058 341 92 02  
tel. 058 741 87 25  
fax 058 741 87 26  
tel. kom 0 662 068 794


## SPIS TREŚCI

		Strona
<b>0/40</b>		4
<b>0/40 F</b>		4
<b>1/60</b>		5
<b>1/60 F</b>		5
<b>2/55/60</b>		6
<b>2/55/60 F</b>		6
<b>3/70</b>		7
<b>3/70 F</b>		7
<b>4/80</b>		8
<b>4/80 F</b>		8
<b>50</b>		9
<b>802</b>		9
<b>42</b>		10

## SPIS TREŚCI

		Strona
<b>42 PC</b>		10
<b>42 SP</b>		11
<b>42 SP PC</b>		11
<b>44</b>		12
<b>44 PC</b>		12
<b>44 SP</b>		13
<b>44 SP PC</b>		13
<b>65 F</b>		14
<b>80 F</b>		14
<b>701 S</b>		15
<b>702 S</b>		15
<b>703 S</b>		16
<b>2/50</b>		16


## ZAMKNIĘCIE 0/40



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  3,4 mm

Material	Indeks
1. Stal ocynkowana	040000/OC
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	040000/A2
3. Aluminium	040000/AL

## ZAMKNIĘCIE 0/40F




OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  3,4 mm

Material	Indeks
1. Stal ocynkowana	040F00/OC
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	040F00/A2




## ZAMKNIĘCIE 2/55/60



OTWÓR MONTAŻOWY Ø 4,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	255600/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	255600/A2	
3. Aluminium	255600/AL	


## ZAMKNIĘCIE 2/55/60 F



OTWÓR MONTAŻOWY Ø 4,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	25560F/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	25560F/A2	
3. Stal nierdzewna A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316	25560F/AL	


## ZAMKNIĘCIE 3/70



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  3,5 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	370000/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	370000/A2	
3. Aluminium	370000/AL	


## ZAMKNIĘCIE 3/70F



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  3,5 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	370F00/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	370F00/A2	


## ZAMKNIĘCIE 4/80



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,0 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	480000/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	480000/A2	


## ZAMKNIĘCIE 4/80F



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,0 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	480F00/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	480F00/A2	


### ZAMKNIĘCIE 50



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,5 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	500000/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	500000/A2	


### ZAMKNIĘCIE 802



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,2 mm (  $\varnothing$  3,35 mm)

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	802000/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	802000/A2	
3. Aluminium	802000/AL	


### ZAMKNIĘCIE 42



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	420000/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	420000/A2	
3. Aluminium	420000/AL	


### ZAMKNIĘCIE 42 PC



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	42PC00/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	42PC00/A2	
3. Aluminium	42PC00/AL	


### ZAMKNIĘCIE 42 SP



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	42SP00/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	42SP00/A2	


### ZAMKNIĘCIE 42 SP + PC



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	42SPPC/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	42SPPC/A2	


## ZAMKNIĘCIE 44



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	440000/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	440000/A2	
3. Aluminium	440000/AL	


## ZAMKNIĘCIE 44 PC



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	44PC00/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	44PC00/A2	
3. Aluminium	44PC00/AL	


## ZAMKNIĘCIE 44 SP



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	44SP00/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	44SP00/A2	


## ZAMKNIĘCIE 44 SP + PC



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	44SPPC/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	44SPPC/A2	


### ZAMKNIĘCIE 65 F



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	65F000/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	65F000/A2	


### ZAMKNIĘCIE 80 F



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,0 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	80F000/OC	
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	80F000/A2	


### ZAMKNIĘCIE 701 S



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	701S00/OC	
2. Stal nierdzewna A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316	701S00/A4	


### ZAMKNIĘCIE 702 S



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,2 mm

Material	Indeks	
1. Stal ocynkowana	702S00/OC	
2. Stal nierdzewna A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316	702S00/A4	


### ZAMKNIĘCIE 703 S



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  5,2 mm

Material	Indeks
1. Stal ocynkowana	703S00/OC
2. Stal nierdzewna A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316	703S00/A2

### ZAMKNIĘCIE 2/50



OTWÓR MONTAŻOWY  $\varnothing$  4,1 mm

Material	Indeks
1. Stal ocynkowana	250000/OC
2. Stal nierdzewna A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305	250000/A2
3. Stal nierdzewna A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316	250000/AL